

campeggi  
abitazioni  
villaggi vacanze  
strutture ricettive  
campi di lavoro  
eventi itineranti e fiere  
reception  
biglietterie  
ricevimento clienti  
bar e locali su spiagge ...

**MACCHEDIL**<sup>®</sup>

la casa mobile



# MANTOVANA MACCHEDIL

## PRESENTA LA CASA MOBILE SU RUOTE

ECONOMICA

ECOLOGICA

SICURA

in una parola: PREFABBRICATA

RICHIEDI UN PREVENTIVO



0376 391294



0376 391307



info@macchedil.it

- anche i nostri uffici sono realizzati in struttura prefabbricata -



[www.macchedil.com](http://www.macchedil.com)

## CASA MOBILE

## modello LINE



Il modello **LINE** è costituito da una copertura a due falde sfalsate, con le pendenze sul lato lungo dove si trovano l'ingresso e le finestre dei vani interni.

Il progetto è stato studiato per produrre una casa mobile ideale per vacanze in montagna, al mare o al lago, di ottimo impatto negli spazi verdi. La casa può essere abbinata ad una veranda con piano rialzato, oppure una tettoia.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Uno chassis con struttura in acciaio zincato.**

**Una struttura di copertura in legno lamellare** formata da travi su tutto il perimetro, visibili anche da fuori e arcarecci che rimangono a vista dall'interno. La struttura di copertura si appoggia sui pannelli parete e su pilastri in acciaio zincato, "a scomparsa".

**Rivestimento esterno in pannello sandwich** con lato esterno a vista, a scelta tra:

- lamiera dogata color beige;
- zincata e verniciata a fuoco color beige;
- lamiera zincata rivestita in PVC finto legno;
- intonacato (con cappottino) e lato esterno in PVC bianco o tipo stucco veneziano.

**Copertura in pannelli sandwich autoportanti finto cotto** color testa di moro, esternamente in lamiera color laterizio ed internamente in PVC bianco.

La **pavimentazione** è formata da pannelli di legno truciolato rivestito con linoleum finto legno.

I **serramenti** sono in PVC bianco, ma opzionalmente si possono avere anche in alluminio di altri colori. Possono essere dotati di scuretti oppure di zanzariere.

**Arredamento:** a scelta tra Standard e Top.

**VANTAGGI**

**DUREVOLE:** è un ottimo compromesso tra convenienza, qualità e durata nel tempo.

**VERSATILE:** indicata per tutte le soluzioni vacanziera.

## CASA MOBILE

## modello CUBE



Il modello **CUBE** è una casa mobile pensata con l'idea di rinnovamento e innovazione, una giusta fusione tra eleganza e design, per arrivare a riproporre ciò che il mercato moderno suggerisce.

È una casa con falda nascosta, visibile solo nel lato posteriore. L'ingresso si trova sul lato lungo dove sono presenti, in base alla disposizione interna, le finestre delle diverse camere.

La casa può essere abbinata ad una veranda con piano rialzato, oppure ad una tettoia.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Uno chassis con struttura in acciaio zincato.**

**Una struttura di copertura ad una falda** in acciaio zincato formata da diverse "capriate" collegate tra di loro e appoggiate a pilastri in acciaio zincato "a scomparsa" all'interno delle divisorie interne.

**Rivestimenti esterni a scelta tra:**

- pannello sandwich con lato esterno a vista in lamiera dogata, zincata e verniciata a fuoco beige;
- in lamiera zincata rivestita in PVC stile finto legno;
- con pannelli verticali con finitura diamantata;
- intonacato (con cappottino) e lato interno in PVC bianco oppure tipo stucco veneziano.

**Doppia copertura\* a scelta tra:**

- In pendenza in pannelli sandwich\*\* autoportanti grecati (esternamente in lamiera zincata e verniciata a fuoco e internamente non a vista);

- Formata da un controsoffitto in pannelli sandwich orizzontali, con la parte a vista in PVC bianco;

La **pavimentazione** è formata da pannelli di legno truciolato rivestito con linoleum finto legno.

I **serramenti** sono in PVC bianco oppure in alluminio di altri colori.

**Arredamento:** a scelta tra Standard e Top.

\* La Doppia copertura permette un miglior isolamento termico e acustico e di conseguenza una riduzione dei consumi.

\*\*I pannelli sandwich hanno l'intercapedine in poliuretano, opzionalmente possono essere in lana di roccia a fibre orientate per un miglior isolamento acustico e per la resistenza al fuoco.

## VANTAGGI

**DESIGN:** adatta per chi apre un campeggio nuovo, per chi vuole qualcosa di moderno, raffinato ed elegante.

**VERSATILE:** indicata anche per soluzioni di reception clienti, uffici, biglietterie ecc.

## CASA MOBILE

## modello CLASSIC



Il modello **CLASSIC** è la casa mobile per autonomia.  
Una casa con tetto a due falde con le pendenze sul lato corto.  
L'ingresso si trova sul lato lungo dove sono presenti, in base alla disposizione interna, le finestre delle diverse camere.  
La casa può essere abbinata ad una veranda con piano rialzato, oppure una tettoia.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Uno chassis con struttura in acciaio zincato.**  
**Una struttura di copertura in legno lamellare** formata da travi su tutto il perimetro, visibili anche da fuori e arcarecci che rimangono a vista dall'interno. La struttura di copertura si appoggia sui pannelli parete e su pilastri in acciaio zincato, "a scomparsa".

**Rivestimento esterno in pannello sandwich** con lato esterno a vista a scelta tra :

- lamiera dogata,
- zincata e verniciata a fuoco color beige
- lamiera zincata rivestita in PVC finto legno
- intonacato (con cappottino) e lato esterno in PVC bianco oppure tipo stucco veneziano.

**Copertura in pannelli sandwich autoportanti finto coppo**, esternamente in lamiera color laterizio ed internamente in PVC bianco.

La **pavimentazione** è formata da pannelli di legno truciolato rivestito con linoleum finto legno.

**I serramenti sono in PVC bianco**, ma opzionalmente si possono avere anche in alluminio di altri colori. Possono essere dotati di scuretti oppure di zanzariere.

**Arredamento:** a scelta tra Standard e Top.

## VANTAGGI

**RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO:** la soluzione ottima per ampliare campeggi o per sostituzioni di case già "superate".

**EVER GREEN:** un design semplice e sobrio che non passa mai di moda.

## CASA MOBILE

## modello DOUBLE



Il modello **DOUBLE** è studiato per dare la possibilità di vivere su case mobili con dimensioni maggiori.

Può essere costituito da una copertura a due falde nel lato di testata, più classica, oppure può essere accoppiato con la stessa metodologia del modello CUBE.

La casa può essere abbinata ad una veranda con piano rialzato, oppure una tettoia.

Il modello **DOUBLE** permette a 8 persone di vivere contemporaneamente.



A TRAVI E ARCORECCI IN LEGNO LAMELLARE A VISTA  
E CIVICO ARRETRATI



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Uno chassis con struttura in acciaio zincato.**

**Una struttura di copertura in legno lamellare** formata da travi su tutto il perimetro, visibili anche da fuori e arcarecci che rimangono a vista dall'interno. La struttura di copertura si appoggia sui pannelli parete e su pilastri in acciaio zincato, "a scomparsa".

**Rivestimento esterno** in pannello sandwich con lato esterno a vista a scelta tra :

- lamiera dogata;
- zincata e verniciata a fuoco color beige
- lamiera zincata rivestita in PVC finto legno
- intonacato (con cappottino) e lato esterno in PVC color bianco oppure tipo stucco veneziano.

**Copertura** in pannelli sandwich" autoportanti finto cotto, esternamente in lamiera color laterizio ed internamente in PVC bianco.

La **pavimentazione** è formata da pannelli di legno truciolato rivestito con linoleum finto legno.

I **serramenti** sono in PVC bianco, ma opzionalmente si possono avere anche in alluminio di altri colori. Possono essere dotati di scuretti oppure di zanzariere.

**Arredamento:** a scelta tra Standard e Top.

**\*\* I pannelli sandwich hanno l'intercapedine in poliuretano, opzionalmente possono essere in lana di roccia a fibre orientate, per un miglior isolamento acustico e per ottenere resistenza al fuoco.**

## VANTAGGI

**SPAZIOSA:** permette una vacanza più comoda grazie alle maggiori dimensioni.

**CAPIENTE:** può ospitare fino 8 persone comodamente.



## ARREDAMENTO - Allestimento Base

### Cucina- Sala da pranzo

Mobile cucina composto nella parte inferiore da piano cottura L: 60 cm, da lavello L: 90 cm. e da un piano d'appoggio, sopra il frigorifero, L: 60 cm. Il mobile del piano cottura è suddiviso in cassetto e doppia anta mentre il mobile del lavello presenta due ante. La parte superiore è formata da una cappa di aerazione (sopra i fornelli) all'interno di un mobile lavello e un mobile a giorno sopra il frigorifero con spazio per appoggio TV. Tavolo con 4 sedie.

**Opzionale:** Cassapanca con letto estraibile.

### Camera matrimoniale

- Letto dim. 140 x 190cm con testiera H:45cm compreso di rete e materasso e due cuscini;  
- Due comodini a giorno con due lampade;

- Un armadio con anta, scrivania e sedia;  
- Una mensola da parete a parete;

### Camera doppia

- Letto dim. 70 x 190cm con testiera H: 45 cm compreso di rete, materasso e due cuscini;  
- Un comodino a giorno con lampada;  
- Un armadio con anta;  
- Una mensola a parete;

### Bagno

- Lavandino stondato con colonna oppure incassato in mobile a due ante;  
- Specchio con mensola e armadietto portaoggetti;  
- Wc in ceramica e doccia con anta scorrevole da parete a parete 100x70cm;  
- **Opzionale:** Bidet in ceramica.





## ARREDAMENTO - Allestimento TOP

### Cucina - Sala da pranzo

Mobile cucina composto nella parte inferiore da piano cottura L: 60 cm, da lavello L: 90 cm e da mobile L: 60 cm. Il mobile del piano cottura è suddiviso in cassetto e doppia anta mentre il mobile del lavello presenta due ante. La parte superiore è formata da una cappa di aerazione (sopra i fornelli) all'interno di un mobile con anta a ribalta, da un mobile a due ante sopra il lavello e sopra il mobile L: 60 cm.

- Frigorifero: H 120 cm - Tavolo con 6 sedie
- Cassapanca con letto estraibile.

### Camera matrimoniale

- Letto dim. 140 x 190 cm con testiera H: 70 cm compreso di rete e materasso, due cuscini foderati, coprimaterasso, lenzuolo e rivestimento con stoffa di alta qualità.
- Due armadietti a fianco del letto con altezza sino a

mobile superiore diviso in tre parti: le due laterali con anta e quella centrale a giorno.

- Un armadio con anta 50 x 50cm.
- Scrivania e sedia.

### Camera doppia



- Due letti 70 x 190 cm con testiera H: 70 cm compresi di rete, materasso e due cuscini.
- Un comodino con parte alta a giorno e parte bassa con anta e lampada.
- Un armadio con anta incassato.

### Bagno

- Lavandino di design incassato in mobile di legno a due ante.
- Wc in ceramica e bidet di design;
- Specchio con mensola e armadietto portaoggetti;
- Doccia con anta scorrevole.



## METRATURE E DISPOSIZIONI

\_CLASSIC  
\_CUBE  
\_LINE**DIANA**  
6.60 x 3.00M\_CLASSIC  
\_CUBE  
\_LINE**MINERVA**  
7.30 x 3.00M\_CUBE  
\_DOUBLE**IRIDE**  
7.30 x 5.00MCLASSIC  
CUBE  
LINE**SELENE**  
8.00 x 3.00 MCLASSIC  
CUBE  
LINE**DEMETRA**  
8.00 x 3.00MCLASSIC  
CUBE  
LINE**VENERE**  
8.00 x 3.00MCLASSIC  
CUBE**SATURNO**  
8.00 x 4.00M\_CLASSIC  
\_CUBE  
\_LINE**OCEANO**  
8.00 x 4.00M\_CLASSIC  
\_CUBE  
\_LINE**GIOVE**  
8.00 x 4.00M\_CLASSIC  
\_CUBE**DEA**  
8.00 x 4.00M\_CUBE  
\_DOUBLE**POSEIDONE**  
8.00 x 6.00M\_CLASSIC  
\_CUBE**ATENA**  
10.00 x 4.00\_CLASSIC  
\_CUBE**GIUNONE**  
10.00 x 4.00M

## CARATTERISTICHE GENERALI

### Chassis

Assale larghezza 2080 mm con ruote 5,00-8 e 6,00-9.

Longheroni e rinforzi trasversali in profili a C zincati, traversi in profili a omega e profilo porta pareti perimetrali in lamiera zincata pressopiegata.

Predisposizione per inserimento timone su entrambe le testate. A completamento sono previste in dotazione n.1 timone e n.4 piedi stabilizzatori. Pavimento: in agglomerato di legno idrofugo V100 fissato con viti alla struttura portante. In opzione pannelli di legno cemento (classe reazione al fuoco A2-s1, d0) adatto per l'utilizzo in luoghi con elevata umidità. Piano di calpestio in teli vinilici applicati con colla V4 Mapei. A richiesta in doghe di legno prefinite montate a secco. A richiesta coibentazione pavimento in pannelli di polistirene spessore 50 con supporto all'estradosso di lamiera zincata.

### Impianto elettrico

Realizzato secondo DM 37/08 e materiale con marchio IMQ. Distribuzione con cavo antifiamma posato sul controsoffitto e calate nascoste inserite nei pannelli o inserite in canalette di PVC. Quadro elettrico, posizionato nella zona giorno secondo le normative con 1 interruttore generale con differenziale 2x16A - 2x25A e interruttori di linea. Scatole e frutti di primarie ditte. Illuminazione realizzata con plafoniere (a richiesta faretti incassati) e lampade a basso consumo.

### Impianto di condizionamento

Realizzato con apparecchi split ad inverter di adeguata potenza (minimo 9.000 BTU/h) adatto per temperature da -10° a +40° con unità interna evaporante installata nel reparto giorno dotato di telecomando ad infrarossi. A richiesta impianto con unità esterna e interna evaporante inserita nel controsoffitto canalizzata con diffusori a soffitto per distribuire uniformemente in tutti i vani l'aria calda e fresca.

### Impianto idrosanitario

Realizzato con tubazioni di acqua calda/fredda in propilene con giunti a saldare nascoste in appositi cavetti. Lavabo, wc e bidet, dove previsto, in ceramica bianca. Doccia cm 80 x 100 con piatto e tra lati in ABS bianco o in ceramica cm 70 x 100, 80 x 80, frontale in metacrilato apribile a scorrere, a soffietto oppure in cristallo a battente. Il Wc è dotato di cassetta a zaino con doppio scarico. Gruppi miscelatori di primaria marca sia nel lavello della cucina che nei sanitari.

Tubazioni di scarico in tubi propilene con giunti a bicchiere. Boiler a gas 11-14 lt a camera aperta con accensione elettronica senza fiamma pilota. Il boiler è inserito in apposito vano ventilato con accesso dall'esterno mediante porta completa di serratura. A richiesta si può avere l'impianto di produzione acqua calda senza l'utilizzo di gas utilizzando un impianto appositamente studiato composto da inverte in pompa di calore, pannello solare termico (installato sul tetto), accumulatore da 200 lt e componentistica elettronica per la gestione dell'impianto. In caso di installazione del suddetto impianto verrà messo un piano cottura in vetroceramica elettrico.



### Arredamento

Mobili cucina, camere e bagni realizzati con agglomerato di legno idrofugo V100 nobilitato in varie colorazioni. Tutte le case sono dotate di elettrodomestici (frigoriferi da 120 lt a 240 lt in classe energetica A+ con cella freezer, piani in vetro e sbrinamento automatico, piano di cottura inox a gas con 4 fuochi con valvola di sicurezza e accensione sottomanopola o, a richiesta, elettrico in vetroceramica, cappa aspirante a più velocità) tutti di primarie ditte, lavello in acciaio inox monovasca con gocciolatoio e scolapiatti.

Sono disponibili a richiesta ulteriori elettrodomestici come forni da incasso, forni a microonde, lavatrici e lavastoviglie. I soggiorni-cucina sono tutti provvisti di tavolo, sedie e dinette (su richiesta con rete estraibile per aumentare i posti letto) o eventualmente con divano letto ove possibile. I cuscini delle dinette sono realizzati in gommapiuma ad alta densità completamente sfoderabili.

Le camere sono tutte provviste di testata letto, pensile sopraletto a giorno (con ante su richiesta), comodini porta-oggetti (con cassetto e anta su richiesta), armadio completo di anta e bastone porta abiti, reti a doghe di legno, materassi in gommapiuma ad alta densità con fodera in cotone, appendiabiti e tende (su richiesta si possono avere sia con trattamento ignifugo che "black out").

Nelle camere è previsto un piano scrivania con relativa presa elettrica per appoggiare computer, libri ed altri oggetti. Tutte le case sono dotate di un estintore da kg 1 e di una coperta antifiamma.

# VANTAGGI DELLE CASE MOBILI SU RUOTE

## ECONOMICA

Incredibilmente più economica di una casa in muratura.

## PERSONALIZZABILE

Disponibilità di numerose metrature e disposizioni dei locali.

## VELOCE

Tempi di consegna brevissimi: 35 giorni!

## COMPLETA

Soluzione chiavi in mano: la casa viene consegnata arredata.

## ECOLOGICA

Assicura un grande risparmio energetico grazie all'ottimo isolamento termico, oltre che acustico, che riduce notevolmente i costi di raffreddamento e riscaldamento della struttura.

## SICURA

La struttura è prefabbricata e lo chassis in acciaio zincato permette un'ottima resistenza e flessibilità alle sollecitazioni sismiche.

Tutte le case mobili sono state progettata e realizzate secondo le norme:  
EN UNI 1647 (requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute);  
EN UNI 721 (ventilazione).

## MADE IN ITALY



RICHIEDI UN PREVENTIVO



0376 391294



0376 391307



info@macchedil.it

NOTE:

---

---

---


---

---

le nostre proposte:



CASE MOBILI



MONOBLOCCHI DA CANTIERE



GARAGE



STRUTTURE PREFABBRICATE

MACCHEDIL

**MANTOVANA MACCH-EDIL** snc


Via Novellara, 1 - 46100 Mantova

Tel. 0376-391294 - Fax 0376-391307

info@macchedil.it - mantovanamacchedil@pec.it

P.IVA e C.F. 01347010207

REA MN-152877 - Reg.Imp.MN 030-9807



**VENDITA e NOLEGGIO**  
**ATTREZZATURE e MACCHINE EDILI**  
**SERVIZIO ASSISTENZA e RICAMBI**  
**MONTAGGIO e SMONTAGGIO GRU**  
**AUTOTRASPORTI**  
**CONSULENZA TECNICA DI CANTIERE**  
**FORMAZIONE OPERATORI**

Tel. 0376-391294 - Fax 0376-391307 - info@macchedil.it - www.macchedil.com