MACCHEDIL



Annovi Reverberi Idropulitrice ad Acqua Calda AR 6950 Trifase - 180 bar

SKU: 6950

L'idropulitrice ad acqua calda Annovi Reverberi AR 6950 è un modello professionale trifase della linea AR Blue Clean, pensato per lavori di pulizia frequenti e intensivi in edilizia, artigianato, agricoltura e autolavaggi. Le idropulitrici della serie 69 comprendono anche il modello 6970.CONTENUTO DELLA CONFEZIONEQ.tàDescrizioneCodice1Idropulitrice ad acqua calda AR 695024103-V1Tubo alta pressi...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/idropulitrice-annovi-reverberi-6950-acqua-calda

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Pressione massima	180 bar
Portata massima	900 l/h (15 l/min)
Alimentazione	Trifase 400 V
Marca	Annovi Reverberi
Modello	AR 6950
Linea	Serie 69
Codice produttore	24103
Tipologia	Idropulitrice professionale ad acqua calda
Potenza assorbita	5 kW
Pressione di esercizio	150 bar
Pompa	A 3 pistoni assiali in ceramica con sistema biella-manovella
Materiale pistoni	Ceramica
Testata pompa	Ottone
Giri motore	1450 rpm
Motore	Elettrico trifase a induzione
Total Stop	Sì, ritardato
Temperatura max acqua	110 °C
Caldaia	Verticale in acciaio con doppia serpentina
Bruciatore	Con ventilazione indipendente
Termostato	Regolabile
Aspirazione detergente	Sì, tanica integrata
Capacità serbatoio detergente	6 litri
Capacità serbatoio gasolio	14 litri
Lunghezza tubo alta pressione	10 m
Attacco uscita	M22 a vite
Struttura	Carrellata su 4 ruote
Dimensioni (L×P×H)	98 × 59 × 92 cm
Peso netto	110 kg
Peso lordo (imballo)	120 kg
Paese di produzione	Italia
Dotazione standard	Pistola professionale, lancia, tubo alta pressione, manuale
Dotazione inclusa	Pistola professionale per acqua calda con isolamento termico e raccordo girevole, Lancia in acciaio inox c

Descrizione

L'idropulitrice Annovi Reverberi AR 6950 della serie 69 è una macchina professionale ad acqua calda con alimentazione trifase 400 V. Lavora a 180 bar massimi (150 bar di esercizio) con 900 l/h (15 l/min) e 5 kW di potenza assorbita.

La caldaia verticale in acciaio a doppia serpentina, con bruciatore a ventilazione indipendente e termostato regolabile, porta l'acqua fino a 110 °C. Il serbatoio del gasolio è da 14 L, quello del detergente da 6 L con aspirazione da tanica integrata.

La pompa a 3 pistoni assiali in ceramica con testata in ottone è mossa da un motore trifase a induzione a 1450 rpm. Total Stop ritardato, tubo alta pressione da 10 m con attacco M22, struttura carrellata su 4 ruote, 110 kg. Prodotta in Italia. Adatta a pulizie industriali, officine, autolavaggi e cantieri con sporco grasso.

Come scegliere

Nella stessa serie c'è l'idropulitrice serie 6970 da 200 bar. Con la caldaia in acciaio inox e acqua fino a 100 °C valuta l'AR 1325 trifase. Tutti i modelli sono nella categoria idropulitrici.

Caratteristiche tecniche

- Pressione massima: 180 bar
- Portata massima: 900 l/h (15 l/min)
- Alimentazione: Trifase 400 V
- Marca: Annovi Reverberi
- Modello: AR 6950
- Linea: Serie 69
- Codice produttore: 24103
- Tipologia: Idropulitrice professionale ad acqua calda
- Potenza assorbita: 5 kW
- Pressione di esercizio: 150 bar
- Pompa: A 3 pistoni assiali in ceramica con sistema biella-manovella
- Materiale pistoni: Ceramica
- Testata pompa: Ottone
- Giri motore: 1450 rpm
- Motore: Elettrico trifase a induzione
- Total Stop: Sì, ritardato
- Temperatura max acqua: 110 °C
- Caldaia: Verticale in acciaio con doppia serpentina
- Bruciatore: Con ventilazione indipendente
- Termostato: Regolabile
- Aspirazione detergente: Sì, tanica integrata
- Capacità serbatoio detergente: 6 litri
- Capacità serbatoio gasolio: 14 litri
- Lunghezza tubo alta pressione: 10 m
- Attacco uscita: M22 a vite
- Struttura: Carrellata su 4 ruote
- Dimensioni (L×P×H): 98 × 59 × 92 cm
- Peso netto: 110 kg
- Peso lordo (imballo): 120 kg
- Paese di produzione: Italia

continua sulla scheda online

DOVE SIAMO Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN) · +39 0376 391294 · info@macchedil.it
Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00