MACCHEDIL



Annovi Reverberi Idropulitrice DSS Series 3.0 PE 180 bar Dual Speed

SKU: 14988

Idropulitrice ad acqua fredda per pulizie domestiche intensive ed esterne. Il sistema Dual Speed consente di selezionare il regime ECO per superfici delicate o MAX per sporco resistente.

Informazioni utili

Alimentazione
Monofase 220240 V

Spedizione e assistenza
Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/idropulitrice-annovi-reverberi-dss-series-3-0-pe

Specifiche Tecniche

Pressione massima	180 bar
Portata massima	500 l/h
Alimentazione	Monofase 220240 V
Marca	Annovi Reverberi
Linea	AR Blue Clean DSS Series
Modello	3.0 PE
Codice produttore	14988
EAN	8016287149884
Tipologia	Idropulitrice ad acqua fredda
Frequenza	5060 Hz
Potenza assorbita	2,5 kW
Giri motore	3400 rpm
Motore	Universale a doppia velocità (DSS)
Pompa	A piattello (wobble plate)
Pistoni	3 assiali in acciaio inox temperato
Testata pompa	Alluminio
Dual Speed System	Sì (ECO SPEED / MAX SPEED)
Total Stop System	Sì
Funzione autoadescante	Sì
Temperatura max acqua in ingresso	50 °C
Avvolgitubo	Sì (statico)
Lunghezza tubo alta pressione	8 m
Struttura	Carrellata con manico
Grado di protezione	IPX5
Dimensioni (L×P×H)	330 × 307 × 790 mm
Peso netto	10,5 kg
Peso lordo	13,4 kg
Dotazione inclusa	Pistola ad alta pressione Dual Speed System con display di regolazione potenza, Prolunga lancia con sga

Descrizione

Lidropulitrice Annovi Reverberi DSS Series 3.0 PE (cod. 14988) è il modello più alto della linea AR Blue Clean Dual Speed. È una macchina ad acqua fredda che lavora a 180 bar con 500 l/h di portata e 2,5 kW di potenza assorbita.

Il Dual Speed System (DSS) permette di scegliere con il POWER SWITCH tra due modalità:


- ECO SPEED, per superfici delicate come mobili da giardino, biciclette, tessuti outdoor e legno, con una riduzione indicata fino al 30% di acqua ed energia
- MAX SPEED, per lo sporco resistente su pavimenti in pietra e cemento, muri, cancellate, attrezzi da lavoro, moto, auto e camper

Il motore universale aziona una pompa a piattello con 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato e testata in alluminio. Struttura carrellata con manico, avvolgitubo statico, tubo alta pressione da 8 m, Total Stop System e funzione autoadescante. Grado di protezione IPX5, peso 10,5 kg. Si colloca al limite tra uso domestico e semi-professionale.

Come scegliere

Per lavori meno impegnativi cè la DSS Series 2.0 PE da 160 bar; per grandi superfici la DTS Series 5.0 Twin Flow con doppia pompa. Tutti i modelli sono nella categoria idropulitrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00