MACCHEDIL



Annovi Reverberi Idropulitrice DTS Series 5.0 Twin Flow 160 bar

SKU: 14793

L'idropulitrice Annovi Reverberi DTS Series 5.0 Twin Flow è una idropulitrice ad acqua fredda da 160 bar con portata massima di 850 l/h, alimentazione monofase 220-240 V e potenza di 2,7 kW: pensata per pulizie rapide e intensive su grandi superfici.Informazioni utiliPressione massima160 barPortata massima850 l/hPotenza assorbita2,7 kWAlimentazionemonofase 220-240 V 50-60 HzPeso netto14,6 kg

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/idropulitrice-annovi-reverberi-dts-series-5-0-twin-flow-1

Specifiche Tecniche

Pressione massima	160 bar
Portata massima	850 l/h
Alimentazione	Monofase 220230 V
Marca	Annovi Reverberi
Linea	AR Blue Clean DTS Series
Modello	5.0 Twin Flow
Codice produttore	14793
EAN	8016287147934
Tipologia	Idropulitrice ad acqua fredda
Frequenza	5060 Hz
Potenza assorbita	2,7 kW
Giri motore	3400 rpm
Motore	Doppio motore universale
Sistema	Dualtech Technology System (DTS)
Pompe	2 pompe a piattello
Pistoni	Acciaio inox temperato
Testata pompa	Alluminio
Modalità di lavoro	1 o 2 Power Units selezionabili
Total Stop System	Sì
Funzione autoadescante	Sì
Temperatura max acqua in ingresso	50 °C
Avvolgitubo	Sì (in pressione)
Lunghezza tubo alta pressione	8 m
Struttura	Carrellata con manico telescopico
Grado di protezione	IPX5
Dimensioni (L×P×H)	449 × 388 × 895 mm
Peso netto	14,6 kg
Dotazione inclusa	Pistola ad alta pressione ergonomica Dualtech System, Adattatore doppio ugello (Twin Nozzle) per doppia

Descrizione

L'idropulitrice Annovi Reverberi DTS Series 5.0 Twin Flow (cod. 14793) è il modello più alto della gamma AR Blue Clean Twin Flow, per uso domestico impegnativo e semi-professionale. Lavora a 160 bar con una portata fino a 850 l/h e 2,7 kW di potenza assorbita.

Il Dualtech Technology System (DTS) ha due gruppi pompa-motore indipendenti. Con l'interruttore rotativo si sceglie ECO Soft Cleaning (1 Power Unit) per lavaggi leggeri su auto, biciclette, mobili da giardino, legno e tessuti outdoor, oppure FAST Cleaning (2 Power Units), che raddoppia la portata d'acqua fino a 850 l/h.


Si usa su pavimentazioni in pietra e cemento, muri, scale, piscine, recinzioni metalliche e superfici verticali fino a 5 m. In dotazione il Twin Nozzle, che allarga la superficie lavata a ogni passata, e la testina multifunzione 5-in-1 per prelavaggio, insaponatura, rimozione dello sporco, lavaggio e risciacquo senza cambiare accessorio.

Struttura carrellata con manico telescopico, ruote gommate di grande diametro, avvolgitubo in pressione con tubo da 8 m e alloggiamenti per gli accessori. Total Stop System, funzione autoadescante, grado di protezione IPX5, peso 14,6 kg.

Come scegliere

Con pressione e portata un po' inferiori c'è la DTS Series 4.0 Twin Flow da 150 bar; per un uso più frequente con motore a induzione la 5 Series 587. Tutti i modelli sono nella categoria idropulitrici.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00