MACCHEDIL



# Modulcasa Line Modulo Bagno Prefabbricato LC40S Soluzione V/D con WC e Doccia

SKU: MCL-LC40S-VD

La Soluzione V/D è un monoblocco prefabbricato coibentato Modulcasa Line della serie LC40S, 243 x 205 cm, con servizio WC e doccia, lavabo e boiler elettrico: un modulo bagno compatto per cantieri e installazioni temporanee.Informazioni utiliDimensioni esterne2,43 x 2,05 mAltezze esterne2,55 / 2,75 mAltezze interne2,20 / 2,40 m

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/modulo-bagno-prefabbricato-lc40s-soluzione-vd

## Varianti disponibili

| | |
|---|---|
| Altezza | 2,55 MT / 2,75 MT |

## Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Tipologia monoblocco | Modulo prefabbricato coibentato con WC e doccia |
| Dimensioni base | 2,43 x 1,20 m (Serie LC40S) |
| Dotazione igienica | Vaso WC ceramica, piatto doccia, lavabo e boiler 30L |
| Dimensioni esterne | 243 × 205 cm |
| Impianto elettrico | Stagno con quadro dedicato |
| Serie | LC40S |
| Soluzione | V/D |
| Codici articolo | VVD1 / VVD2 |
| Altezza esterna | 255 cm (VVD1) / 275 cm (VVD2) |
| Altezza interna | 220 cm / 240 cm |
| Struttura portante | Profili in acciaio zincato |
| Pareti | Pannelli sandwich coibentati sp. 40 mm |
| Copertura | Pannelli sandwich coibentati |
| Pavimento | Pannelli in agglomerato di legno |
| Porta esterna | 1 porta con finestrino wasistas |
| Porte interne | 1 porta cieca + 1 porta riducibile in PVC |
| WC | 1 WC allinglese (scarico a parete) |
| Doccia | 1 doccia in ABS con miscelatore |
| Lavabo | 1 lavabo in ABS |
| Boiler elettrico | 30 L (h 220) / 50 L (h 240) |
| Illuminazione | 2 punti luce stagni |
| Presa elettrica | 1 presa 10A stagna |
| Predisposizioni | Allaccio elettrico e idrico |
| Normative | CEI  Legge 37/08 |
| Colore | Bianco/grigio standard |
| Utilizzo | Cantieri, eventi, installazioni temporanee |
| Dotazione inclusa | Modulo bagno LC40S V/D (altezza scelta), WC, doccia, lavabo, boiler 30L, impianto elettrico CE (scarico a |

## Descrizione

Il modulo bagno prefabbricato Modulcasa Line serie LC40S Soluzione V/D riunisce WC allinglese, doccia con miscelatore acqua calda/fredda e lavabo in un ingombro di 243 x 205 cm. È pensato per cantieri edili, aree industriali, eventi e installazioni provvisorie.

La struttura portante è in acciaio zincato, pareti e copertura in pannelli sandwich coibentati da 40 mm per lisolamento termico. Il pavimento è in pannelli di agglomerato di legno.

La dotazione comprende impianto idrosanitario ed elettrico stagno, realizzato secondo norme CEI e DM 37/2008, con boiler elettrico da 30 L nella versione VVD1 (altezza interna 220 cm) e da 50 L nella versione VVD2 (240 cm).


Il modulo viene fornito pronto alluso, predisposto per lallaccio elettrico e idrico in cantiere o nellarea operativa.

## Altre soluzioni

Se la doccia non serve, valuta il modulo bagno LC40 Soluzione M/H o la Soluzione M/B con due WC. Altri moduli nella categoria Container e Prefabbricati.

MACCHEDIL

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.




**DOVE SIAMO**

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00