MACCHEDIL



Modulcasa Line Modulo Bagno da Cantiere LC40 Soluzione M/H con Servizi Multipli

SKU: MCL-LC40-MH-VMH

La Soluzione M/H è un monoblocco prefabbricato coibentato Modulcasa Line della serie LC40, 413 x 243 cm, con servizi igienici in batteria: due turche, due docce, lavabo e boiler elettrico da 150 litri, per cantieri e aree con molte persone.Informazioni utiliDimensioni esterne4,13 x 2,43 mAltezze esterne2,57 / 2,77 / 3,07 mAltezze interne2,20 / 2,40 / 2,70 m

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/modulo-prefabbricato-bagno-cantiere-modulcasa-line-l

Varianti disponibili

Altezza	2,57 MT / 2,77 MT / 3,07 MT

Specifiche Tecniche

Tipologia monoblocco	Blocco servizi igienici multipli da cantiere
Dimensioni esterne	4,00 x 2,43 m (Serie LC40)
Allestimento idrico	Doppi WC/Turche, piatti doccia, lavabi e scaldabagno
Impianto elettrico	Stagno, con quadro generale e linee separate
Serie	LC40
Modello	Soluzione M/H
Codici articolo	VMH1 / VMH2 / VMH3
Altezza esterna	257 cm (VMH1) / 277 cm (VMH2) / 307 cm (VMH3)
Altezza interna	220 cm / 240 cm / 270 cm
Struttura portante	Profili in acciaio zincato sp. 15/10
Pareti	Pannelli sandwich coibentati sp. 40 mm
Copertura	Pannelli sandwich grecati coibentati
Pavimento	Pannelli in agglomerato di legno
Porte esterne	1 porta con finestrino wasistas
Porte interne	2 porte interne + 2 porte riducibili in PVC
Servizi igienici	2 WC alla turca in ABS sifonati
Docce	2 docce in ABS con miscelatore c/f
Lavabo	1 lavabo con 2 rubinetti acqua calda/fredda
Boiler	Elettrico da 150 litri
Illuminazione	1 luce fluorescente stagna + 2 luci incandescenti stagne
Presa elettrica	1 presa 10A stagna
Predisposizioni	Allaccio elettrico e idrico
Normative	Impianto conforme CEI Legge 37/08
Colore	Bianco/grigio standard
Utilizzo	Cantieri, eventi, industria
Dotazione inclusa	Monoblocco servizi LC40 M/H (altezza selezionata), doppi sanitari, docce, lavabi, boiler, impianto elettrico

Descrizione

La Soluzione M/H Modulcasa Line LC40 è un modulo bagno prefabbricato coibentato con servizi in batteria, pensato per un uso intensivo in cantieri edili, aree industriali, manifestazioni temporanee e installazioni professionali.

La dotazione comprende 2 WC alla turca sifonati in ABS, 2 docce con miscelatore acqua calda/fredda, 1 lavabo con 2 rubinetti e boiler elettrico da 150 litri. Limpianto elettrico è stagno, con quadro generale e linee separate, eseguito secondo norme CEI e 37/08.

La struttura portante è in profili di acciaio zincato sp. 15/10, con pareti in pannelli sandwich coibentati da 40 mm e copertura in pannelli grecati coibentati. Il modulo viene fornito pronto alluso, predisposto per gli allacci idrico ed elettrico.


Altezze disponibili

- VMH1: altezza esterna 257 cm, interna 220 cm
- VMH2: altezza esterna 277 cm, interna 240 cm
- VMH3: altezza esterna 307 cm, interna 270 cm

Come scegliere il modulo bagno

Il numero di WC e docce si sceglie in base al numero di persone presenti in cantiere e ai turni di lavoro. Prima della consegna va preparata

una base di appoggio piana e vanno predisposti gli allacci alla rete idrica, elettrica e allo scarico. Per esigenze diverse sono disponibili il modulo LC40S Soluzione V/D con WC e doccia e il monoblocco WC doppio Soluzione M/B.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00