MACCHEDIL



Rototec Serbatoio da Esterno Cisterna Cilindrica in Polietilene

SKU: Serbatoio Serie C

? Dotazione Ufficiale e Fornitura di Serie:

Cisterna cilindrica verticale da esterno serie Cisterna Rototec (capacità a scelta: 1000L, 2000L, 3000L, 5000L)
Monoblocco autoportante in polietilene lineare LLDPE per uso alimentare conforme al D.M. 174/04
Boccaporto superiore con coperchio filettato ispezionabile e valvola di sfiato incorporata
Predisposizioni costampate per raccordi di ca...

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/serbatoio-da-esterno-cisterna-in-polietilene

Varianti disponibili

Capacità	5000 litri / 3000 litri / 1000 litri

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Geometria	Cisterna cilindrica verticale monoblocco
Materiale	Polietilene LLDPE per alimenti potabili
Idoneità potabile	D.M. 174/04 stoccaggio acqua potabile
Struttura	Monoblocco senza saldature
Resistenza termica	Da -20°C a +80°C
Protezione	Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce
Uso	Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili
Dimensioni C1000	155 x 104 x 97 cm (LxHxP)
Dimensioni C3000	210 x 152 x 145 cm (LxHxP)
Dimensioni C5000	220 x 192 x 173 cm (LxHxP)
Ø Tappo C1000	30 cm
Ø Tappo C3000	40 cm
Ø Tappo C5000	63 cm
Attacco di carico C1000	1
Attacco di carico C3000	1
Attacco di carico C5000	Non presente
Attacco di scarico C1000	1
Attacco di scarico C3000	1
Attacco di scarico C5000	Non presente
Attacco di svuotamento C1000	3/4
Attacco di svuotamento C3000	3/4
Attacco di svuotamento C5000	Non presente
Dotazione inclusa	Cisterna cilindrica verticale (1000-5000L), polietilene LLDPE alimentare D.M. 174/04, boccaporto con sfiat

Tabella

Modello	Volume utile (l)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Ø Tappo (cm)	Tappo	Ø Carico	Ø Scarico	Ø Svuotamento	Golfari	A (cm)	B (cm)	Int. (cm)
C1000	1.020	155	97	104	30	CS300	1"	1"	3/4"	/	7	4	11
C3000	3.260	210	145	152	40	CS400	1"	1"	3/4"	2	7	4	12
C5000	5.000	220	173	192	63	TAP800	Non Presente	Non Presente	Non Presente	/	/	/	/

Descrizione

La cisterna da esterno Rototec è un serbatoio realizzato in polietilene lineare rotostampato (LLDPE), per lo stoccaggio di acqua potabile, acque meteoriche e altri liquidi alimentari compatibili.

La struttura monoblocco senza saldature non teme corrosione e ossidazione. Il polietilene è leggero: il serbatoio si movimenta e si installa anche in spazi ridotti.

Caratteristiche dei serbatoi da esterno cisterna in polietilene

- Leggerezza e praticità: corpo monoblocco (LLDPE rotostampato) facilmente movimentabile; ingombro contenuto (L da 155 a 220 cm · P da 97 a 173 cm · H da 104 a 192 cm) per passaggi stretti e locali tecnici.
- Versatilità duso: compatibili con impianti industriali, agricoli e civili: stoccaggio acqua di rete, accumulo di acqua piovana, riserva per usi di processo.

- Manutenzione ridotta: passo duomo da Ø 30 a Ø 63 cm con tappo ispezionabile; superfici interne lisce che limitano deposito di sedimenti e facilitano la pulizia.

Modelli disponibili

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

Normativa

Conforme a:

- Reg. (CE) 1935/2004
- Reg. (UE) 10/2011 + 2020/1245
- Reg. (CE) 2023/2006 (GMP)
- D.M. 21/03/1973
- D.P.R. 777/1982
- Attestato CSI n. C1070FPMFDC22_1 (25/07/2022)


Certificato di potabilità

Puoi scaricare il documento ufficiale di conformità .

Disegno tecnico

Altri serbatoi per acqua e liquidi nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi, ad esempio il serbatoio da esterno Cubo Rototec.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00