MACCHEDIL



Rototec Serbatoio da Esterno Cubo in Polietilene

Il Rototec Cubo è un contenitore da esterno della serie a base quadrata, per lo stoccaggio di acqua potabile e meteorica.

Prezzi e disponibilità aggiornati: macchedil.com/prodotto/serbatoio-da-esterno-cubo-in-polietilene

Varianti disponibili

Capacità	230 litri / 300 litri / 370 litri / 470 litri

MACCHEDIL

Specifiche Tecniche

Geometria	Pianta quadrata compatta salva-spazio
Materiale	Polietilene lineare LLDPE per alimenti
Protezione termica	Resistente a raggi UV da -20°C a +60°C
Struttura	Monoblocco senza saldature
Resistenza termica	Da -20°C a +80°C
Protezione	Additivato UV e anti-alga, superfici interne lisce
Uso	Acqua potabile, acque meteoriche, liquidi alimentari compatibili
Dimensioni Q200	71 x 51 x 71 cm (LxHxP)
Dimensioni QS300	76 x 68 x 76 cm (LxHxP)
Dimensioni Q400	71 x 88 x 71 cm (LxHxP)
Dimensioni QS500	76 x 98 x 76 cm (LxHxP)
Ø Tappo Q200	30 cm
Ø Tappo QS300	30 cm
Ø Tappo Q400	30 cm
Ø Tappo QS500	30 cm
Attacco di carico Q200	3/4"
Attacco di carico QS300	3/4"
Attacco di carico Q400	3/4"
Attacco di carico QS500	3/4"
Attacco di scarico Q200	1"
Attacco di scarico QS300	1"
Attacco di scarico Q400	1"
Attacco di scarico QS500	1"
Attacco di svuotamento Q200	3/4"
Attacco di svuotamento QS300	3/4"
Attacco di svuotamento Q400	3/4"
Attacco di svuotamento QS500	3/4"
Dotazione inclusa	Serbatoio Cubo (230-470L), polietilene LLDPE alimentare, tappo filettato Ø30cm con sfiato, fori carico 3/4

MACCHEDIL

Tabella

Modello	Volume utile (l)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Ø Tappo (cm)	Tappo	Ø Carico	Ø Scarico	Ø Svuotamento
Q200	230	71	71	51	30	CS300	3/4"	1"	3/4"
QS300	300	76	76	68	30	CS300	3/4"	1"	3/4"
Q400	370	71	71	88	30	CS300	3/4"	1"	3/4"
QS500	470	76	76	98	30	CS300	3/4"	1"	3/4"

Descrizione

Il serbatoio da esterno Cubo Rototec è un contenitore a pianta quadrata realizzato in polietilene lineare rotostampato (LLDPE), studiato per sfruttare gli angoli degli edifici e le superfici regolari senza dispersioni di volume.

Con un'impronta a terra contenuta (71x71 cm o 76x76 cm), consente di accumulare da 230 a 470 litri d'acqua in un ingombro planimetrico minimo.

Caratteristiche dei serbatoi da esterno in polietilene

- Forma cubica a base quadrata: Ingombro perimetrale compatto, adatto all'installazione in angoli di cortili, garage e locali di servizio.
- Costruzione monoblocco robusta: Stampaggio rotazionale senza saldature per la tenuta stagna e la resistenza agli urti.
- Pareti protette UV e anti-alga: Polietilene trattato per schermare le radiazioni solari e mantenere pulita la riserva d'acqua.
- Passo d'uomo ispezionabile: Tappo superiore da 30 cm di diametro con sfiato incorporato per pulizia e controllo facili.

Modelli disponibili

Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.

Normativa

Conforme a:


- Reg. (CE) 1935/2004
- Reg. (UE) 10/2011 + 2020/1245
- Reg. (CE) 2023/2006 (GMP)
- D.M. 21/03/1973
- D.P.R. 777/1982
- Attestato CSI n. C1070FPMFDC22_1 (25/07/2022)

Certificato di potabilità

I serbatoi Rototec in polietilene lineare LLDPE sono certificati per il contenimento di acqua potabile e alimenti. Puoi scaricare il documento ufficiale di conformità qui.

Per irrobustire gli attacchi di carico, scarico e svuotamento c'è il kit di inserti filettati in ottone zincato per Cubo. Altri serbatoi nella categoria Cassoni porta attrezzi e Serbatoi.

Spedizione in tutta Italia e assistenza post-vendita Macchedil.



DOVE SIAMO

Via Novellara, 1 - 46100 Mantova (MN)

+39 0376 391294 · info@macchedil.it

Lun-Ven 8:00-12:00 / 14:00-18:00